

Catálogo de Productos



Indice



Pag 1. Mantenimiento e higiene industrial e institucional



Pag 9. Tratamiento de agua, calderas y torres de enfriamiento



Pag 10. Compuestos lubricantes especiales



Pag 12. Compuestos para maquinado, rectificado y corte de metales



Pag 13. Grasas de alto rendimiento



Pag 15. Productos Sendeco aprobados por SENASA.



Pag 16. Aerosoles



Pag 17. Linea Send Parq





Mantenimiento e higiene industrial e institucional

Absorb: Absorbente. No Combustible. Ecológico.

Alcogel Granel: Sanitizante alcohólico.

Alenox Brill: Limpiador, abrillantador y desincrustante para acero inoxidable.

Alga Send A: Desinfectante, germicida y Limpiador a base de amonios cuaternarios.

Ambientadores (Antitabaco, Blue, Eny, Mystical): Ambientador bactericida con fragancias exclusivas.

Anexoil E: Emulsionante, disolvente y energizante de combustible.

Antiempañante: Antiempañante para cristales, vidrios y espejos.

Antiespumante: Emulsión antiespumante de siliconas para sistemas acuosos.

Atrap: Novedoso y efectivo sistema de absorción de aceite en agua.

Bact Limp Al: Desengrasante bactericida biológico para redes cloacales y baños químicos.

Bactericida Uso Industrial: Poderoso bactericida y fungicida.

Biocolor: Limpiador, desinfectante y desodorizante con cloruro de benzalconio.

Bites: Eficaz disolvente y emulsionante de grasas y aceites.

Carboalex: Descarbonizante, desengrasante en frío, "Sin olor".

Carbosend Extra: Descarbonizante en frío - No inflamable.

Carbosend E: Descarbonizante en frío - No inflamable.

Carbo Jet: Descarbonizante, desengrasante en frío de rápida acción.

Carpet Limp: Limpiador con agentes tensioactivos para limpieza de alfombras.

Cera Acrílica: Cera de alto rendimiento.

Cera Piso Madera: Cera en pasta de base solvente.

Cerisette (Fruitilla y Vainilla Extra): Fragancia concentrada: fruitilla y vainilla.

Chlor Send: Poderoso fungicida, desengrasante y desodorante para sistemas de desagües e instalaciones sanitarias.

Citrisend: Desengrasante y disolvente vegetal de alto poder. Biodegradable.

Citrisend Std (Líquido o Gel): Desengrasante y disolvente ecológico. Biodegradable.

Decap Send Gel: Desengrasante y decapante para acero inoxidable.

Desengrasante Máximo Poder: Desengrasante hidrosoluble para limpieza general.

Desgrass: Desengrasante y descarbonizante para hornos, parrillas y planchas.

Desmoldante vegetal: Fluido de silicona de alta viscosidad.

Desmold Send: Limpiador bactericida para moldes de acero inoxidable en industrias alimenticias.

Destroyer: Insecticida de amplio espectro CON acción residual.

Destroyer A.T.: Insecticida de amplio espectro SIN acción residual.

Destroyer CD 720: Insecticida de amplio espectro y poder residual.

Destroyer CD 722: Poderoso insecticida líquido emulsionable.

Diel Send: Solvente de seguridad dielectrico, no inflamable, para limpieza de equipos y motores eléctricos.

Diel Send A: Solvente dielectrico, atóxico de secado rápido.

Dill Graf E: Limpiador no inflamable para máquinas de imprenta.

Dill Graf S/R: Limpiador instantaneo no inflamable para máquinas de imprenta.

Dilusend: Solvente industrial de seguridad y alto punto de inflamación.

Disolvex F: Desengrasante industrial de baja espuma.

E-F-D-Jet: Limpiador de artefactos, lozas, sanitarios y azulejos.

E-F Citrico: Desengrasante desincrustante con ácidos orgánicos.

Eco 533: Desengrasante concentrado no clorado.

Eco Limp: Desengrasante ecológico no clorado.

Eco Live: Solvente dieléctrico de secado rápido libre de cloro.



Ecomax: Polvo granulado para preparar agua lavandina aditivada.

Ecopreferred: Desinfectante de última generación para preparar lavandina aditivada.

Ecowash: Novedoso sistema para el lavado automotor "sin agua".

Electric Bio: Limpiador de sistemas eléctricos y motores - Biodegradable.

Emul Send: Solvente Industrial no inflamable, libre de solventes orgánicos ni clorados. Soluble en agua.

Encerante de Carrocerías: Cera abrillantadora para carrocerías.

Espuma Activa: Shampoo para hidrolavadora.

Extra Wash: Detergente de alta concentración para limpieza general.

Extra Wash Colorado: Detergente dorado de uso múltiple.

Extra Wash PH 12: Detergente industrial de alta concentración.

Fos Full: Desengrasante-desoxidante-fosfatizante para ser utilizado por inmersión y/o spray.

Fos-Pow Aluminio: Desengrasante alcalino para aluminio y/o aleaciones livianas.

Fos-Pow M.L.: Desengrasante alcalino para aluminio y/o aleaciones livianas para máquinas lavadoras.

Fos-Pow S: Desengrasante para spray-Al y reemplazo del persene.

Fos Send (blanco): Desoxidante, fosfatizante y desengrasante concentrado.

Fos Send 2: Desoxidante, fosfatizante y desengrasante para metales en frío.

Fos Zinc: Fosfatizante de zinc.

Fragans: Desodorante ambiental de alto rendimiento y poder bactericida.
Fragancias: Colonia, Floral, Lavanda, Limón, Pino, Coco y Melón.

Germatron: Limpiador, desinfectante y desodorizante súper concentrado con aceite de pino.

Glass: Producto específico para la limpieza de vidrios y cristales.

Hand Cleaner Cherry: Lavamanos líquido con aroma a cereza.

Hand Cleaner Manzana: Lavamanos líquido con perfume de Manzana.

Hiper Sif: Detergente alcalino dorado (para el lavado y desinfección de envases).

Hiper Sif E: Agente para lavado de envases y utensilios de policarbonato.

Jell Ultra Pino: Limpiador desinfectante. Abrillantador en gel.

Jet Remover: Compuesto químico de efectiva acción disolvente sobre acumulaciones sólidas de grasas.

Jet Remover 1051: Limpiador específico de ceras y grasas de carrocerías de automotores y maquinarias.

Lavamanos Extra Suave: Lavamanos líquido ideal para uso en oficina e industria.

Lavamanos Preferred: Lavamanos líquido con efecto bactericida.

Lavamotors: Desengrasante y emulsionante para limpieza de motores. Soluble en agua, kerosene o gas-oil.

Lavamotors Full: Desengrasante concentrado y emulsionante para limpieza de motores.

Lavavajilla Pomelo: Lavavajilla especial para vajilla fina.

Limpiador 417: Solvente, diluyente y removedor de resinas, otros compuestos y residuos.

Limpiador Desinfectante: Bactericida y eliminador de olores. Fragancias: Cereza, Colonia, Jasmín, Lavanda y Limón.

Limpiador Encerante Bactericida: Limpiador, abrillantador con efecto germicida.

Limpiador Gel Desinfectante de Pino: Inhibidor de olores y bactericida.

Limpiador Multiuso: Germicida bactericida.

Limpiavidrios: Resultados brillantes.

Lustramuebles: Limpia, lustra y protege todo tipo de mobiliario.

Magic: Desengrasante, desestatizante, abrillantador y protector para el lavado de carrocerías.

Max Extra Natural: Emulsión autobrillante. Cera polietilénica de alto tránsito.

Max Negra/Roja: Emulsión autobrillante. Cera polietilénica. Color. Alto tránsito.

Mentol: Poderoso desinfectante y limpiador de superficies y ambientes.

Micropel: Película removedora, protectora, abrillantadora y deslizante de polvo.

Multi Clean: Limpiador hidrosoluble no inflamable.



Multi Clean A-44: limpiador alcalino para lavado y abrillantado de botellas.

Multi Skin: Jabon liquido para manos, de alto rendimiento

Multi Skin Ultra: Jabon liquido para manos.

New Foss: Compuesto especial desengrasante y desoxidante en una sola operación.

Nofregar: Desengrasante y desestatzante para el lavado de transporte pesado sin acción mecánica.

Nofregar Forte: Desengrasante y desestatzante para el lavado de transporte pesado sin acción mecánica.

Pasta de pulido: Pasta de pulido de metales (Fina, Media y Gruesa)

Penetroil Granel: Agente penetrante, limpiador y desoxidante para liberar uniones roscadas.

Perasend 5: Ácido peracético 5%.

Petrolbest: Disolvente y emulsionante de grasas y aceites - Ecológico.

Pluri Send 2: Limpiador concentrado multiuso para superficies lavables.

Pluri Send D: Limpiador concentrado de uso múltiple. Biodegradable.

Quita Sarro: Específica formulación para la limpieza de áreas sanitarias.

Removedor de Cera: Limpiador y removedor alcalino.

Removedor Full: Desengrasante removedor de ceras concentrado.

Repelent: Protector hidropelente, restaurador de equipos eléctricos.

Revicar: Revividor y abrillantador de gomas y plásticos.

Revividor de Gomas Azul: Revividor con fragancia y efecto húmedo.

Revividor de Gomas G: Revividor de gomas.

Revividor de Gomas Tte.: Revividor a base de ceras importadas.

Revividor Interior Perfumado de Secado Rápido: Revividor para tableros e interiores.

Sanitizante Yodado: Limpiador desinfectante a base de iodo.

Secuestrante de Polvo: Limpiador, desengrasante y secuestrarle de polvo.

Secuestrante de Polvo S/R: Secuestrante de polvo secado rápido.

Send Car: Shampoo de uso profesional para el lavado de automotores.

Send Gras: Desengrasante de máximo poder para el lavado de motores.

Send Gras Plus: Desengrasante especial para lavado de motores y eliminación de bichos en carrocerías.

Shampoo para Autos con Teflón: Shampoo abrillantador con teflón y fragancia, máximo brillo y resistencia al polvo.

Sif Send Bact: Limpiador, abrillantador y bactericida para lavadoras de sifones

Silicar: Shampoo de maxima concentración

Sin Frotar: Desengrasante y desestatzante para el lavado de transporte pesado.

Sin Frotar Plus: Desengrasante y desestatzante para el lavado de transporte pesado.

Skin Send Gel: Gel Limpiador de manos con terpenos (con y sin abrasivo).

Skin Send Pasta Frutilla/Limón: Jabón de limpieza y protector de la piel.

Skin Send Pasta Pino N/F Sin Abrasivo: Jabón especial de limpieza y protector de la piel. Sin abrasivos.

Skin Send Pasta Pino N/F Con Abrasivo: Jabón especial de limpieza y protector de la piel. Con abrasivos.

Skin Wash: Limpiamanos bactericida.

Soap 24: Lavamanos con agentes humectantes.

Super Wash 2: Detergente industrial de alta concentración.

Trites: Desengrasante soluble en agua, formulado en base a una mezcla de solventes vegetales.

Ull Send: Sistema químico biodegradable en pasta, de reacción neutra y con efecto germicida.

Ya - Limpiador Encerante Acrílica: Limpiador acrílico, desinfectate y abrillantador.

Yod Send: Limpiador, germicida e iodo





Tratamiento de agua, calderas y torres de enfriamiento

Alga Send: Algucida de amplio espectro.

Anticongelante N/F: Desarrollado a base de etilenglicol de gran capacidad térmica.

Boysend - Ap 800: Compuesto sintético para el tratamiento y mantenimiento de calderas.

E.F.T.A. Ap 290: Algucida y bactericida.

E.F.T.A. Ap 425: Tratamiento preventivo, anticorrosivo y anticrustante de circuitos de enfriamiento.

E.F.T.A. N/F: Tratamiento para agua en torres de enfriamiento y sistemas o circuitos cerrados.

E-F-200: Limpiador y desincrustante químico.

E-F-2000: Tratamiento de tuberías, desincrustación de calderas, torres de enfriamiento y todo circuito donde circule agua.

E-F-2000 Polvo: Tratamiento de tuberías, desincrustación de calderas, torres de enfriamiento y todo circuito donde circule agua.

Refrigerante Anticongelante: Refrigerante y anticongelante de gran capacidad térmica para uso en circuitos cerrados de todo tipo de vehículos. (Azul, Rojo, Fluo).

Ref. Anticongelante Fluo Plus: Refrigerante y anticongelante de gran capacidad térmica para uso en circuitos cerrados de todo tipo de vehículos.





Compuestos lubricantes especiales

11

Aceite de Temple: Aceite aditivado para temple.

Aceite p/Bancada SAE 40: Aceite aditivado para bancada de tornos y otros elementos.

Aditivo P.P.S: Aditivo para lubricantes utilizado en el tratamiento de metales.

Adysend: Aditivo para cajas reductoras de velocidad y motores de combustión interna.

Al 1 Aceite para Electroerosión: Lubricante para máquinas de electroerosión.

Antiox 20: Anticorrosivo de película húmeda.

Antiox 90: La fórmula mas moderna para tratamientos anticorrosivos.

Antiox Sec: Anticorrosivo de película seca.

Antisold SS: Antiadherente para soldadura autógena, de arco o eléctrica, en equipos manuales o automáticos.

Antisold 151 Granel: Agente antisoldadura libre de silicona.

Antisold 152 N.I. Granel: Agente antisoldadura libre de silicona. No inflamable.

Antisold 153: Agente antisoldadura a base de agua.

Calibrator: Aceite para calibración de inyectores.

Desmoldante Z P/Zamac: Desmoldante soluble en agua desarrollado para lubricar y desmoldar matrices de fundición a inyección de aluminio y zamac.

Desmoldante P/Roteo Moldeo: Agente resbalante y desmoldante con acción lubricante antiadherente.

Encofred: Desmoldante para encofrado.

Encofred Acuoso: Antiadherente para cemento y hormigón.

EP 352: Lubricante especial para cadenas. Alta temperatura.

Flash 700: Aceite de corte multipropósito de última generación.

Lis Granel: Agente resbalante y deslizante con acción lubricadora antiadherente a base de dimetil polisiloxanos.

Lube A: Lubricante vaselinado para industrias alimenticias.



Lubri Send: Lubricante en medio acuoso para cintas transportadoras en establecimientos embotelladores.

Oil 37: Aceite hidraulico.

Oil 68: Aceite hidraulico.

Oil Comp: Aceite aditivado para compresores.

Oil CV: lubricante para bombas de vacio.

Oil Dielectric: Aceite dieléctrico para electroerosión

Oil H 180 - Hidráulico: Aceite hidráulico aditivado para extrema presión.

Oil H 300 - Hidráulico: Aceite hidráulico aditivado para extrema presión.

Oil H 300 - Aditivo: Aditivo hidráulico para extrema presión.

Oil Neumatic: Lubricante para mecanismos con accionamiento neumático.

Oil Textil: Aceite lubricante, lavable para máquinas de la industria textil.

Oil Therm: Aceite térmico para transferencia de calor. Mineral.

Polvo Mos 2: Disulfuro de molibdeno en polvo.

Reduoil 40/90: Aceite para cajas reductoras con aditivos antisoldadura.

Reduoil 90/140: Aceite especial de base polimérica para engranajes.

S-30 Oil: Lubricante especial para altas velocidades y altas temperaturas.

Woil 90/140: Aceite especial de base polimerica para engranajes, desarrollado para sustituir los viejos aceites minerales.





Compuestos para maquinado, rectificado y corte de metales

13

Biosend: Soluble semisintético bioestable.

Cold 54 EP: Aceite soluble emulsionable.

Cold Send Blue - Blue Plus: Concentrado sintético soluble en agua para maquinado y/o rectificado de metales.

Cold Send 2: Concentrado semisintético soluble en agua para el corte y rectificado de metales ferrosos.

Cold Send BE: Soluble semisintético bioestable especialmente indicado para centro de mecanizado.

Cold Send EP: Refrigerante sintético con aditivo extrema presión. Biodegradable.

Cold Send LD: Lubricante y enfriador especial, aditivado para servicios especiales.

Cold Send Optimo: Soluble semisintético bioestable.

Eco Rect 24: Súper refrigerante cristalino de larga duración para rectificado "Libre de Nitratos".

Lubri Stamp 1-3: Pasta de estampado profundo, soluble en agua, para chapas de hierro y metales blandos.

Lubri Stamp 2: Aceite para estampado profundo soluble en gas-oil y/o aceite.

Rectilife: Refrigerante para rectificado de larga vida.

Rectisend: Refrigerante de alta concentración. Antioxidante especial para rectificadoras.

Stamp-Oil: Lubricante EP líquido para estampado profundo.

Tetraoil A-AS-AG: Aceites de corte, puros, formulados.

Tetraoil E: Lubricante para trabajos pesados. Base para elaborar aceites de corte





Grasas de alto rendimiento

Aluminium Bk 250: Grasa de alta temperatura y extrema presión.

Aluminium SCL: Grasa adhesiva infusible.

Antizeise: Sólidos blancos lubricantes para altas temperaturas.

CA Temp (Aluminio): Grasa aluminica hidropelente.

Chasis: Grasa adhesiva para el transporte pesado.

CU Temp: Granel Compuesto lubricante antiagarrotamiento. Lubricante universal.

C-X-40: Grasa de uso industrial para engranajes rectos abiertos.

EP 16 (Hidropelente): Grasa lubricante compleja para operar en condiciones severas.

EP 211: Grasa sintética de siliconas de baja viscosidad.

EP 213: Grasa de siliconas de alta viscosidad.

EP 214 (Vaselina): Grasa de alto rendimiento vaselinada.

EP 470 (Alimenticia): Grasa blanca universal para trabajos pesados.

EP 470 (Aluminica): Grasa compleja de aluminio.

Esilube: Grasa especial para uso industrial de alta temperatura con aditivos de teflón.

Grasa Fibra Corta: Grasa de alto rendimiento especial para rulemanes.

Lubrax con MOS2: Grasa semisintética para elevadas cargas y r.p.m.

Lubrax sin MOS2: Grasa semisintética de uso general,

Lubrax Grafitada: Grasa semisintética para elevadas cargas con grafito.

M-S-1: Grasa para alta temperatura. Uso industrial.

M-S-2: Grasa especial con disulfuro de molibdeno.

Pasta E: Pasta de Mos2 para montaje y lubricación de altas cargas.

Presil S: Lubricante para extremas presiones y alta velocidad.

Sintegras: Grasa impermeabilizante siliconada.

Rock Well 3500: Lubricante adhesivo sellante.

Rock Well 4500: Lubricante adhesivo sellante.

Ultra Super EP: Grasa universal de alto rendimiento.

Ultra Super Fluid: Grasa fluida para sistemas centralizados.

Ultra Super 25: Grasa para engranajes abiertos en pan.

Ultra Super 25 G: Grasa para engranajes abiertos en pan con Grafito.

W-A-2: Compuesto de base semisintética con aditivos de extrema presión.





Productos Sendeco aprobados por SENASA.

Everest: Jabón Líquido bactericida sin triclosan.

Oxi 5: Solución de ácido peracético.

Sendeco 01: Detergente sintético concentrado.

Sendeco 03: Limpiador desinfectante de uso múltiple.

Sendeco 07: Detergente sintético concentrado al 30%

Sendeco 08: Detergente sintético concentrado al 15%.

Sendeco 10: Limpiador desengrasante alcalino industrial, no inflamable, soluble en agua.

Sendeco 11: Limpiador desincrustante ácido.

Sendeco 14: Limpiador desengrasante en polvo.

Sendeco 17: Limpiador desincrustante espumígeno ácido.

Sendeco 24: Limpiador desengrasante alcalino concentrado, para limpieza de auto-claves, roldanas, pasteurizadores.

Sendeco 54: Limpiador desengrasante y descarbonizante alcalino para limpieza de gancheras y roldanas.

Sendeco 67: Producto utilizado como desmoldante de rotomoldeo y lubricante de cintas transportadoras.

Sendeco 70: Lubricante Líquido para rulemanes, bujes, válvulas.

Sendeco 71: Lubricante Sólido a base de petrolato blanco.

Sendeco 72: Lubricantes para roldanas industriales.





Aerosoles

Acerbrill: Película removedora, protectora y abrillantadora para acero inoxidable.

Antiox Sec: Anticorrosivo de película seca.

Antisold 151: Agente antisoldadura libre de silicona.

Cu Temp: Compuesto lubricante antiagarrotamiento. Lubricante universal para tornillos.

Cadena Liquida: Antideslizante para neumáticos en superficies congeladas.

Desmold Pint: Desmoldante libre de silicona.

Electronic ST: Limpiador y desengrasante para componentes electrónicos. equipos eléctricos y mecanismos de alta precisión.

EP 470 Aluminica: Grasa compleja de aluminio para alta temperatura.

Extra Belt: Acondicionador y mejorador para sistemas de transmisión por correas de todo tipo y sección.

Flash 700: Aceite de corte multipropósito de extrema presión.

Grasa de Litio Rojo: Grasa para lubricación especializada.

Grasa de Litio Grafitada: Grasa para lubricación especializada con grafito.

Lis: Fluido de silicona de alta viscosidad.

Lis N/F: Agente resbalante y deslizante con acción lubricadora antiadherente a base de di-metil polisiloxano.

N.A.D.A: Removedor de partículas de superficies sensibles.

Penetroil: Agente penetrante, limpiador y desoxidante para liberar uniones roscadas.

Penetroil N/F: Agente penetrante, limpiador y desoxidante para liberar uniones roscadas.

Repelent: Sistema preventivo deshuniectante y anticorrosivo para equipos eléctricos.

S-30-Oil: Lubricante especial aditivado para alta temperatura con MOS2.

S-B-138: Lubricante seco.

Trefión: Lubricante en polvo con 100 % teflón. Reemplaza lubricantes grasos o líquidos.





Linea Send Parq

Brill finish: Limpiador y abrillantador para maquinas lavadoras de pulido, esmerilado y cepillado de piezas.

Send Parq Ce 000: Desengrasante-desoxidante-fosfatizante.

Send Parq 253: Compuesto desinfectante-desengrasante-desodorante y bactericida de amplio espectro.

Send Parq 400: Aceite soluble emulsionable.

Send Parq 405: Lubricante refrigerante de larga duración.

Send Parq 501: Detergente desengrasante emulsionable industrial.

Send Parq 505: Desengrasante alcalino para aluminio y/o aleaciones livianas.

Send Parq 505 A: Desengrasante alcalino para aluminio y/o aleaciones livianas de baja espuma.

Send Parq 508: Desengrasante alcalino para metales ferrosos.





En QUIMAX trabajamos para brindarles a nuestros clientes una amplia gama de productos utilizados para el mantenimiento, producción, higiene industrial e institucional.

Además contamos con una línea de lubricantes y grasas especiales de alta performance, Nuestros profesionales de ventas están capacitados para ofrecerles un servicio técnico y asesoramiento constante tanto a las pequeñas, medianas y grandes industrias.

Excelencia de calidad, completa línea de productos y un vínculo que va mas allá de la venta, son características que logran que nuestra empresa ocupe un lugar de privilegio en el mercado.

Nuestro objetivo es continuar superándonos día a día con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros incondicionales clientes.



Avenida Juan B. Justo N° 9642
(C1408ALN) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(011) 4641-5237 / 4642-2799 / 4644-6565
email: ventas@quimax.com.ar / Web: www.quimax.com.ar